

Report DataTable

configurazione

campo RP_jsonconfig con json di configurazione ad hoc.

Al momento tratta:

- Array Columns, obbligatorio per vedere le colonne in tabella.
- showSearchBtn: pulsante per avviare la ricerca, inibisce ricerca automatica compilando filtri.

Esempio:

```
{ "showSearchBtn": true,
  "Columns": [
    { "key": "ORDINE", "title": "ORDINE", "sortable": true, "filter": true, "sortDirection": "asc" },
    { "key": "DATA ORD", "title": "Data", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "CODCLI", "title": "Cod.Cliente", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "DESCLI", "title": "Cliente", "sortable": true, "filter": true, "colStyle": "min-width: 15em;" },
    { "key": "STATO_ORDINE", "title": "Stato", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "AGENTE", "title": "Agente", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "DESOFF", "title": "Offerta", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "ODT_NUMRIFOFF", "title": "Ist.Offerta", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "MOLTI", "title": "Moltip.", "sortable": true, "filter": true },
    { "key": "QTA", "title": "QTA", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true },
    { "key": "QTAOMA", "title": "Omaggi", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true },
    { "key": "IMPNETTO", "title": "Importo", "sortable": true, "filter": false, "align": "end", "numDecimal": 0, "viewTotal": true }
  ]
}
```

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_moduli:reportdatatable?rev=1749570655

Last update: **2025/06/10 17:50**

