

RoadWarrior - File Store

E' possibile inviare file al WEB tramite l'API UploadFileStore

Attualmente l'API prevede i seguenti parametri

TipoAllegato : indica la tipologia di file come da tabella FILE_STORE_TIPO

MimeType: tipo Mime del file inviato

fileName: Nome del file inviato

JsonParam: json contenete un elenco di parametri in forma "chiave" , "valore" che verranno utilizzati per aggiornare i riferimenti al file che si sta caricando

tk.LoginToken

Si deve configurare per ogni FILE_STORE_TIPO un record nella tabella FILE_STORE_DEF.

FSD_RIFTIPO: indica il FILE_STORE_TIPO

FSD_QUERY: specifica la query oppure il nome di una Stored Procedure che verrà utilizzata per memorizzare nella tabella opportuna il riferimento (campo FS_KEY della tabella FILE_STORE) al file caricato

FSD_STOREDPROC: indica se FSD_QUERY è una SP di default = false

FSD_RIFDITTA: indica x quale codice azienda è valida questa configurazione

FSD_RIFGRUPPO: indica x quale gruppo aziende è valida questa configurazione

La selezione della configurazione valida avviene a cascata partendo, se esistono, da quelle dell'azienda, del gruppo ed infine quelle per tutti che hanno i 2 campi RIFDITTA e RIFGRUPPO a NULL

Nella tabella FILE_STORE il campo FILE_STORE è un binario che contiene i dati dei file ed è memorizzato nella partizione: FILECONTENTS

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**



Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_update_filestore?rev=1577464472

Last update: **2024/06/21 09:56**